

スモークマシンを利用する場合、解除申請に必要な書類

1)設置位置の全体図

- ・スモークマシンの位置
- ・消火器の位置
- ・監視員の配置位置

2)ホールの全体図

避難経路の確認のため。

3)スモークマシンの仕様書

機材の取り扱い説明書など。

4)発煙剤の仕様書

中身の成分が確認できる資料。持ち込み量も。

5)タイムスケジュール表

何時から煙を出すかのスケジュール。

リハーサルから使うのであれば、それを含めたもの。

※禁止行為の解除申請書のどこかにその他の火器の使用なしと記入する

その他の禁止行為の解除については下記に問い合わせして下さい。

三観広域行政組合南消防署

香川県観音寺市坂本町一丁目 1-7

Tel 0875-24-2119

禁 止 行 為 の 解 除 申 請 書

年 月 日			
三観広域行政組合 消 防 署 長 宛て			
届出者 住 所 氏 名 ㊟			
火災予防条例第23条第1項の規定による指定場所における禁止行為について解除の承認を受けたいので下記により申請します。			
防火対象物	所在地	観音寺市観音寺町甲1186-2	
	名 称	観音寺市民会館	用途 劇場
	代表者氏名	館長 水谷 正裕 電話 (0875) 23-3939	
申 請 場 所	階	3階	階 の 用 途
	構 造	鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	内部の仕上げ 木・コンクリート・モルタル
解除を受けようとする行為	種 類	<input type="checkbox"/> 喫煙 <input type="checkbox"/> 裸火使用 <input type="checkbox"/> 危険物品持込み	
	期 間	年 月 日から 年 月 日まで	
	理 由		
	内 容		
行 為 者	住 所		
	氏 名		
	連 絡 先		
火災予防上講じた措置			
※ 受 付 欄		※ 経 過 欄	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 指定場所の詳細図及び当該場所付近の概要図を添付すること。
- 3 行為者が2人以上の場合は、その所属、氏名、年齢、性別等を記載した書類を添付すること。
- 4 ※欄には、記入しないこと。

禁 止 行 為 の 解 除 申 請 書

年 月 日			
三観広域行政組合 消 防 署 長 宛て			
届出者 住 所 氏 名 ㊟			
火災予防条例第23条第1項の規定による指定場所における禁止行為について解除の承認を受けたいので下記により申請します。			
防火対象物	所在地	観音寺市観音寺町甲1186-2	
	名 称	観音寺市民会館	用途 劇場
	代表者氏名	館長 水谷 正裕 電話 (0875) 23-3939	
申 請 場 所	階	3階	階 の 用 途
	構 造	鉄骨鉄筋コンクリート造 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	内部の仕上げ 木・コンクリート・モルタル
解除を受けようとする行為	種 類	<input type="checkbox"/> 喫煙 <input type="checkbox"/> 裸火使用 <input type="checkbox"/> 危険物品持込み	
	期 間	年 月 日から 年 月 日まで	
	理 由		
	内 容		
行 為 者	住 所		
	氏 名		
	連 絡 先		
火災予防上講じた措置			
※ 受 付 欄		※ 押 印 欄	

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
- 2 指定場所の詳細図及び当該場所付近の概要図を添付すること。
- 3 行為者が2人以上の場合は、その所属、氏名、年齢、性別等を記載した書類を添付すること。
- 4 ※欄には、記入しないこと。